



RSUDEMUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

MENGHITUNG USIA KEHAMILAN DALAM BULAN

No. Dokumen

92/SPO/KPWT/I/2018

No. Revisi

01

Halaman

1/2

SPO
(Standar Prosedur
Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

Ditetapkan,
DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003



PENGERTIAN

Menghitung kehamilan dengan menggunakan rumus Mc. Donald

TUJUAN

- Menentukan usia kehamilan dalam bulan / mgg
- Memantau tumbang janin

KEBIJAKAN

SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 Tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

PROSEDUR

Persiapan alat :

- Pita pengukur
- Alat tulis
- Status pasien
- Timbangan berat badan

Persiapan klien :

- Verifikasi identitas klien
- Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan
- Jaga privasi klien
- Beri lingkungan yang nyaman dan aman

Pelaksanaan :

- Salam terapeutik pada klien
- Lakukan kebersihan tangan
- Anjurkan klien berbaring terlentang, kedua kaki diluruskan
- Perawat berdiri disebelah kanan klien
- Tentukan presentasi janin
- Tentukan bagian terendah yang masuk kedalam pintu atas panggul
- Ukur jarak pinggir atas symfisis pubis ke fundus uteri dengan pita



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

MENGHITUNG USIA KEHAMILAN DALAM BULAN

	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	92/SPO/KPWT/I/2018	01	2/2
	<p>pengukur</p> <ol style="list-style-type: none">8. Catat hasil pengukur dalam cm9. Hitung usia kehamilan yaitu jarak fundus uteri – simfisis dalam cm dibagi 3,5 merupakan tuanya kehamilan dalam bulan (menurut Mac Donald)10. Informasikan pada klien tentang hasil pemeriksaan11. Ingatkan klien tanggal kunjungan berikutnya12. Dokumentasikan hasil tindakan13. Bereskan alat – alat		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Poliklinik KIA2. Kamar Bersalin3. IGD4. ICU		



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

MELAKUKAN PENJAHTAN LUKA PERINEUM GRADE II

No. Dokumen

17/SPO/KPWT/I/2018

No. Revisi

01

Halaman

1/2

SPO
(Standar Prosedur
Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

Ditetapkan,
DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM


drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003

PENGERTIAN

Suatu tindakan penjahitan pada jaringan perineum yang mengalami robekan saat proses persalinan

TUJUAN

1. Menghentikan perdarahan
2. Merapikan bentuk jaringan perineum
3. Mencegah terjadinya infeksi

KEBIJAKAN

SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

PROSEDUR

Persiapan alat :

1. Sarung tangan steril
2. Hecting set :
 - 1 buah Needle holder
 - Benang jahit atromatik kromik cat gut 2/0
 - Kassa steril
 - 1 buah pinset sirurgis
 - 1 buah pinset anatomis
3. Duk steril
4. Spuit 5ml
5. Lidocaine 1% 1-2 ampul
6. Iodine (Bethadine)
7. Bengkok
8. Lampu sorot

Persiapan klien :

1. Verifikasi identitas klien
2. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan
3. Jaga privasi klien
4. Beri posisi klien lithotomy



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

MELAKUKAN PENJAHITAN LUKA PERINEUM GRADE II

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
17/SPO/KPWT/I/2018	01	2/2

Pelaksanaan :

1. Salam therapeutik pada klien
2. Lakukan kebersihan tangan
3. Gunakan sarung tangan steril
4. Pasang duk steril di bawah bokong klien
5. Lakukan penyuntikan lidocaine sebagai anaestesi local
6. Lakukan penjahitan 1 (satu) cm di atas ujung luka secara jelujur sampai pada batas vagina, kemudian ikat simpul mati benang lalu balik arah jarum ke arah perineum
7. Teruskan jahitan jelujur pada laserasi perineum sampai ke bagian bawah laserasi
8. Tanpa memotong benang lakukan penjahitan luar secara sub kutikuler sampai pangkal vagina, kemudian ikat simpul mati
9. Pastikan tidak ada laserasi dan perdarahan jalan lahir berhenti
10. Penjahitan laserasi jalan lahir selesai
11. Rapikan klien dan alat
12. Lepaskan sarung tangan
13. Lakukan kebersihan tangan
14. Dokumentasikan hasil tindakan

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

MELAKUKAN EPISIOTOMI

No. Dokumen

16/SPO/KPWT/I/2018

No. Revisi

01

Halaman


1/2

SPO
(Standar Prosedur
Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

Ditetapkan,
DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003



PENGERTIAN

Suatu tindakan yang disengaja untuk membuat robekan pada perineum saat Kala II persalinan

TUJUAN

- Untuk mencegah kerusakan yang lebih hebat pada jaringan lunak akibat daya renggang yang melebihi kapasitas atau elastisitas jaringan tersebut
- Meluaskan jalan lahir sehingga mempercepat persalinan
- Menghindari kemungkinan sistokel/ rektokel dan inkontinensia
- Untuk memberikan ruang yang adekuat untuk kelahiran dengan bantuan
- Untuk mengurangi tekanan pada kepala janin prematur

KEBIJAKAN

SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

PROSEDUR

Persiapan alat :

- Bak instrument steril :
 - Gunting episiotomi
 - Kassa steril
 - Kom yang berisi iodine
- Sarung tangan steril
- Sputit 5ml
- Lidocaine 1% 1-2 ampul (sebagai anaestesi)
- Bengkok

Persiapan klien :

- Verifikasi identitas klien
- Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan
- Jaga privasi klien
- Beri posisi klien lithotomy



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

MELAKUKAN EPISIOTOMI

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
16/SPO/KPWT/I/2018	01	2/2

Pelaksanaan :

1. Salam therapeutik pada klien
2. Lakukan kebersihan tangan
3. Gunakan sarung tangan steril
4. Letakkan dua jari telunjuk dan jari tengah di antar di dalam vagina diantara kepala bayi dan perineum
5. Masukkan jarum pada daerah Komisura posterior dan arahkan jarum dengan membentuk sudut 45° ke sebelah kiri atau kanan garis tengah
6. Lakukan aspirasi, jika tidak ada darah suntikan lidocaine sambil menarik mundur jarum secara perlahan
7. Tunggu 1 - 2 menit sebelum episiotomi dilakukan.
8. Tangan yang dominan memegang gunting yang tajam
9. Letakkan jari telunjuk dan tengah di antara kepala bayi dan perineum searah dengan rencana sayatan
10. Tunggu puncak His kemudian selipkan gunting dalam keadaan terbuka antara jari telunjuk dan tengah
11. Gunting perineum dimulai dari Komisura posterior 45° lateral (kiri atau kanan)
12. Lanjutkan pimpinan bersalin sesuai asuhan Kala II
13. Dokumentasikan hasil tindakan

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA II

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
06/SPO/KPWT/I/2018	01	1/4

SPO (Standar Prosedur Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

Ditetapkan,
DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003

PENGERTIAN	Suatu tindakan untuk menolong persalinan dengan memastikan pembukaan lengkap dan membantu dalam proses persalinan yang bersih dan aman
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Memastikan pembukaan lengkap2. Menyiapkan pertolongan untuk persalinan3. Pertolongan persalinan yang bersih dan aman
KEBIJAKAN	SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam
PROSEDUR	<p>Persiapan alat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Partus Set2. Penghisap lendir Dee Lee k/p <p>Persiapan klien :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi identitas klien2. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan3. Jaga privasi klien4. Beri posisi <i>lithotomy</i> <p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Salam therapeutik pada klien2. Lakukan kebersihan tangan3. Gunakan APD4. Pastikan tanda dan gejala persalinan kala II :<ul style="list-style-type: none">• Ibu ingin meneran• Ibu merasakan tekanan pada anus atau vagina• Perineum menonjol• Vulva, vagina dan spincter anal membuka5. Siapkan pertolongan pertama



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA II

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
06/SPO/KPWT/I/2018	01	2/4

- Pastikan perlengkapan, bahan dan obat-obatan esensial siap digunakan. Patahkan ampul Oxytocin 10 unit dan tempatkan sputit steril dalam partus set
 - Lepas semua perhiasan yang digunakan
 - Lakukan kebersihan tangan
 - Gunakan celemek/ apron
 - Gunakan 1 sarung tangan steril untuk semua pemeriksaan dalam
 - Hisap Oxytocin 10 unit ke dalam sputit steril dengan satu tangan memakai sarung tangan steril dan letakkan kembali ke dalam partus set
6. Pastikan pembukaan lengkap
- Bersihkan vulva dan perineum, seka dari arah depan ke belakang menggunakan kapas/ kassa. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi
 - Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi
 - Periksa DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120-160 x/ menit) :
 - Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal
 - Dokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partografi
7. Siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pimpinan meneran
- Beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik :
 - Bantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginan
 - Tunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran
 - Lanjutkan pemantauan DJJ sesuai pedoman persalinan aktif dan dokumentasikan
 - Jelaskan kepada keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran
 - Minta bantuan keluarga untuk mempersiapkan posisi ibu untuk meneran
 - Lakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran :
 - Bimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keiginan untuk meneran
 - Dukung dan beri semangat atas usaha ibu untuk meneran
 - Bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya
 - Anjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA II

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
06/SPO/KPWT/I/2018	01	3/4

- ibu
 - Anjurkan asupan cairan peroral
 - Nilai DJJ tiap 5 menit
8. Persiapan pertolongan kelahiran bayi
 - Buka partus set dan gunakan sarung tangan steril
 9. Bantu kelahiran bayi
 - Saat kepala bayi nampak 5-6 cm di depan vulva, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain, letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat kepala bayi, biakan kepala keluar perlahan-lahan
 - Seka wajah, mulut dan hidung bayi menggunakan kassa atau kain bersih secara lembut
 - Periksa lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian lanjutkan segera proses kelahiran bayi
 - jika tali pusat leher bayi dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi
 - jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, klem di dua tempat dan potong
 - Tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi secara spontan
 10. Lahirkan bahu
 - Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan dimasing-masing sisi wajah bayi. Pegang lembut menariknya ke bawah dan ke arah luar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis dan dengan lembut tarik ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior
 11. Lahirkan badan dan tungkai
 - Lakukan sanggah susur
Setelah tubuh dan lengan lahir, tangan atas menelusuri dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyanggah saat kelahiran punggung dan kaki bayi. Setelah bayi seluruhnya lahir pegang tubuh bayi oleh tangan bawah dan pegang kedua mata kaki oleh tangan atas gerakkan bayi secara latero fleksi ibu dan letakkan bayi di atas perut ibu
 11. Rapikan alat dan klien
 12. Lepaskan APD
 13. Lakukan kebersihan tangan
 14. Persiapan Asuhan Persalinan Normal Kala III



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA II

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
06/SPO/KPWT/I/2018	01	4/4

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Gawat Darurat



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA I

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
05/SPO/KPWT/I/2018	01	1/2

SPO
(Standar Prosedur
Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

Ditetapkan,
DIREKTUR,
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003



PENGERTIAN

Persalinan Normal Kala I adalah dimulainya proses persalinan yang ditandai adanya kontraksi yang teratur, adekuat dan menyebabkan perubahan pada serviks hingga mencapai pembukaan lengkap

TUJUAN

Sebagai acuan dalam pelaksanaan Asuhan Persalinan Normal Kala I

KEBIJAKAN

SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

PROSEDUR

Persiapan alat :

1. Bak instrumen yang berisi partus set :
 - 1/2 Kocher
 - 1 buah pinset anatomis
 - 1 buah pinset sirurgis
 - Gunting episiotomi
 - 2 buah klem
 - 1 buah gunting tali pusat
 - Kassa steril
 - 1 buah kom bethadine kecil
2. Hecting set dan benang (*cut gut Chromic 2/0*)
3. Sarung tangan steril
4. Kassa steril
5. Pengalas
6. Piring placenta
7. Alat Pelindung Diri (APD) : penutup kepala (topi), kaca mata (goggle), masker, celemek (apron), sepatu boot
8. Iodine 10%
9. Kateter urine



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA I

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
05/SPO/KPWT/I/2018	01	2/2

10. Spuit 1 ml dan 3 ml
11. Obat-obat suntikan
 - Oxytocin ampul
 - Lidocain ampul
 - Methergin ampul
 - Vitamin K ampul
12. Doppler
13. Tensi meter
14. Stetoskop
15. Sampiran

Persiapan klien :

1. Verifikasi identitas klien
2. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan
3. Jaga privasi klien
4. Beri posisi yang aman dan nyaman
5. Perlengkapan ibu dan bayi

Pelaksanaan :

1. Salam therapeutik pada klien
2. Lakukan kebersihan tangan
4. Observasi TTV tiap 2 jam, DJJ dan HIS tiap 30 menit
5. Lakukan observasi kemajuan persalinan yaitu pembukaan serviks dan penurunan kepala janin tiap 4 (empat) jam
6. Anjurkan klien untuk miring ke kiri dan miring ke kanan
7. Anjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemih (buang air kecil) jika memungkinkan, atau pasang kateter urine jika klien tidak dapat melakukan secara mandiri
8. Observasi apakah sudah terdapat tanda-tanda Persalinan Kala II
9. Rapikan alat dan klien
10. Lakukan kebersihan tangan
11. Persiapan Asuhan Persalinan Normal Kala II

UNIT KERJA

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Gawat Darurat



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

TAMPONADE UTERUS DENGAN KONDOM KATETER

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
12/SPO/KPWT/I/2018	01	1/2

SPO (Standar Prosedur Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

Ditetapkan,
DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003

PENGERTIAN

Suatu upaya untuk mengontrol perdarahan post partum karena atonia uterus dengan cara menekan kavum uterus dari sisi dalam ke arah luar sehingga terjadi penekanan pada arteri sistemik serta memberikan tekanan hidrostatik pada arteri uterina

TUJUAN

Menghentikan perdarahan dan merangsang kontraksi uterus

KEBIJAKAN

SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

PROSEDUR

Persiapan alat :

1. Bak instrument steril yang berisi :
 - Kondom
 - Benang
 - Poly kateter no.24
 - Ovarium clamp
 - Speculum sim 2 buah
 - Gunting benang
 - Tampon gulung
 - Sarung tangan steril
2. Set infus
3. Larutan NaCl 0,9 %
4. Bengkok
5. APD

Persiapan klien :

1. Verifikasi identitas bayi
2. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

TAMPONADE UTERUS DENGAN KONDOM KATETER

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
12/SPO/KPWT/I/2018	01	2/2

3. Jaga privasi klien
4. Beri posisi klien lithotomy

Pelaksanaan :

1. Salam therapeutik pada klien
2. Lakukan kebersihan tangan
3. Gunakan APD
4. Gunakan sarung tangan steril : penolong dan asisten
5. Masukkan kateter pada kondom, kemudian ikat dengan benang
6. Buka vagina dengan menggunakan simRapikan bayi dan alat
Lakukan kebersihan tangan
7. Masukkan kondom kateter ke dalam kavum uteri dengan menggunakan ovarium *clamp*
8. Sambungkan bagian luar kateter dengan ujung selang infus dan fiksasi dengan benang, alirkan secara cepat larutan NaCl 0,9% ke dalam kavum uteri sampai seluruh cavitas penuh (ditandai dengan terhentinya aliran cairan)
9. Jika sudah penuh masukkan tampon pada vagina untuk memfiksasi
10. Observasi perdarahan dan kontraksi uterus selama pemasangan kondom kateter 24-48 jam sambil diberikan drip Oxytoxin sesuai dengan instruksi Dokter Penanggungjawab Klien untuk mempertahankan kontraksi uterus (minimal 6 jam pasca tindakan)
11. Rapikan klien dan alat
12. Lepaskan APD
13. Lakukan kebersihan tangan
14. Dokumentasikan hasil tindakan

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Gawat Darurat



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA III

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
07/SPO/KPWT/I/2018	01	1/2

Ditetapkan,
DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM



drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003

SPO (Standar Prosedur Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

PENGERTIAN

Suatu tindakan untuk menolong persalinan dengan memastikan pembukaan lengkap dan membantu dalam proses persalinan yang bersih dan aman

TUJUAN

- Memastikan pembukaan lengkap
- Menyiapkan pertolongan untuk persalinan
- Pertolongan persalinan yang bersih dan aman

KEBIJAKAN

SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

PROSEDUR

Persiapan alat:

- Partus set
- Piring placenta
- Kassa steril
- Iodine 10%
- Spuit 3 ml
- Obat-obat suntikan : Oxytocin 10 unit dalam spuit steril
- Tensi meter
- Stetoskop
- Lampu sorot

Persiapan klien :

- Verifikasi identitas klien
- Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan
- Jaga privasi klien
- Beri posisi *lithotomy*

Pelaksanaan :

- Cek kelengkapan placenta, kotiledon dan selaput
- Jika placenta tidak lepas setelah 15 menit, beri ulang Oxytocin 10 unit



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA III

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
07/SPO/KPWT/I/2018	01	2/2

secara IM

3. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya
4. Saat placenta muncul di introitus vagina, lahirkan placenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar placenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan placenta di piring placenta
5. Lakukan *massage* di uterus dengan gerakan melingkar hingga fundus menjadi keras
6. Nilai perdarahan
7. Persiapan Asuhan Persalinan Normal Kala IV

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Gawat Darurat



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA IV

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
08/SPO/KPWT/I/2018	01	1/2

SPO
(Standar Prosedur Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

Ditetapkan,
DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003



PENGERTIAN	Proses pemberian asuhan kepada klien setelah pengeluaran placenta sampai dengan 2 (dua) jam setelah kelahiran
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah perdarahan 2. Memberikan kenyamanan fisik, nutrisi, hidrasi, keamanan dan eliminasi 3. Memelihara proses kedekatan dengan neonatus
KEBIJAKAN	SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam
PROSEDUR	<p>Persiapan alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarung tangan steril 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Thermometer 5. Alat tulis <p>Persiapan klien :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi identitas klien 2. Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 3. Jaga privasi klien 4. Beri klien posisi yang aman dan nyaman <p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salam therapeutik pada klien 2. Lakukan kebersihan tangan 3. Gunakan sarung tangan steril 4. Periksa laserasi jalan lahir, jika ada laserasi lakukan penjahitan perineum dengan melakukan anastesi lokal dengan menyuntikkan lidocaine 1% pada daerah laserasi



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

ASUHAN PERSALINAN NORMAL KALA IV

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
08/SPO/KPWT/I/2018	01	2/2

5. Observasi Kala IV sesuai dengan partografi
6. Bersihkan klien dan kenakan pakaian bersih pada klien
7. Berikan petunjuk kepada klien dan keluarga mengenai :
 - Cara melakukan massage fundus uteri dan memeriksa kontraksi uterus
 - Tanda bahaya bagi ibu dan neonatus
8. Setelah 1 jam IMD berhasil lakukan Antropometri pada bayi
9. Rapikan alat
10. Lakukan kebersihan tangan
11. Dokumentasikan hasil tindakan dari Kala I - IV

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Gawat Darurat



RSUDEMBUNG FATIMAH
Jln.R.Soeprapto Blok D1-
9BatuAji 29432
Telp.0778-364446
Fax.0778-361363

KOMPRESI BIMANUAL INTERNAL (KBI)

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
14/SPO/KPWT/I/2018	01	1/2

SPO (Standar Prosedur Operasional)

Tanggal Terbit
16-01-2018

Ditetapkan,
DIREKTUR
RSUD EMBUNG FATIMAH
KOTA BATAM

drg. Ani Dewiyana
NIP. 19620422 198803 2 003

PENGERTIAN	Suatu tindakan untuk mengontrol dengan segera perdarahan post partum. Dinamakan demikian karena secara literatur melibatkan kompresi uterus diantara dua tangan
TUJUAN	Membantu menghentikan perdarahan
KEBIJAKAN	SK. Direktur Nomor : KPTS.119/RSUD-EF/I/2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di RSUD Embung Fatimah Kota Batam
PROSEDUR	<p>Persiapan alat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Alat-alat pemeriksaan TTV : tensimeter, stetoskop, thermometer dan jam tangan dengan jarum detik Sarung tangan steril panjang 1 pasang Sarung tangan steril pendek 1 pasang Iodine (Bethadine) Urine kateter Bengkok <p>Yang harus diperhatikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pastikan bahwa perdarahan disebabkan oleh atonia uteri <p>Persiapan klien :</p> <ol style="list-style-type: none"> Verifikasi identitas klien Jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan Jaga privasi klien Beri posisi klien lithotomy <p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Salam therapeutik pada klien